


## TETŐSZERKEZET ALAPRAJZ M 1:50

## A - A METSZET M 1:50



## TETŐSZERKEZET ELEMEINEK MÉRETEI

TALPSZELEMEN:	15/15
TARÉJSZELEMEN:	15/15
SZARUFA:	15/25
FOGÓPÁR:	2 x 5/15
DERÉKSZELEMEN:	15/15
OSZLOP:	15/15
KÖNYÖKFA:	12/12

## MEGJEGYZÉSEK

Anyagminőség: C 22  
I. osztályú tűlelű puhafa  
Fa anyagokat beépítés előtt égéskéslettelővel  
és gombaölő szerrel (pl. TETOL FB) impregnálni szükséges!

## MEMBRÁN Mérnöki Kft. Tatabánya, Vadász utca 65.

Megbízó:	Bricoll Mérnöki Kft. 2900 Komárom, Jedlik Ányos utca 23.	
Építető:	Bábolna Város Önkormányzata 2943 Bábolna, Jókai M. utca 12.	
Munka megnevezése:	Strand és fürdő létesítmények építésének statikai kiviteli terve 2943 Bábolna, Raktár utca Hrsz 82/11	Dátum: 2017. január hó
Rajz tárgya:	Tetőszerkezet terve III.	Méretarány: 1:50, 1:20
Tervező:	Gécsek Jenő T 11-0367	Horváth Szilveszter tervező munkatárs
		Rajzsám: <b>S - 10</b>

