

ÁLLATTARTÓK FIGYELMÉBE

Ismerje fel a ragadós száj- és körömfájás betegséget

AZ RSZKF ELSŐSORBAN A SERTÉSEKET, A SZARVASMARHÁKAT ÉS A KISKÉRŐDZŐKET ÉRINTI

KLINIKAI TÜNETEK:

- Vetélés és az újszülöttek hirtelen elhullása
- Étvágytalanság
- Depresszió
- Láz
- Sántaság
- Csökkent tejtermelés
- Nyáladás
- Hólyagok és sebek

A BETEGSÉG FELISMERÉSE:

- Elváltozások az interdigitális területeken, ami gyakran sántasággal párosul.
- Fokozott nyáladás és a száját érintő elváltozások jelentkeznek.
- A juhokban és a kecskében a klinikai tünetek gyakran enyhék és nehezebben észrevehetőek.

HOGYAN TERJED?

- Az állatok közötti közvetlen érintkezéssel | A leggyakoribb átviteli út.
- Állati termékekkel | A második leggyakoribb átviteli út a fogékony fajok esetében a fertőzött takarmány, állati termékek lenyelése, például kezeletlen nyers tej adása fiatal állatoknak.
- Mechanikai átvittel | Egyéb átviteli út lehet a vírus mechanikai átvitele, például lábbelin, ruházaton, állatorvosi műszereken vagy járműveken.
- A széllel | A széllel történő átvitel nem gyakori, de lehetséges, különösen nagy sertésletelepek közelében, bizonyos időjárási viszonyok között (hűvös hőmérséklet és magasabb páratartalom).

FONTOS!

Ha felmerül a ragadós száj- és körömfájás gyanúja, a lehető leghamarabb értesítse a helyi hatóságot vagy a szolgáltató állatorvost.